



SCHEDA TECNICA

| | |
|-------------|---|
| Codice/cod. | COP216 |
| Prodotto: | COPERTA ISOTERMICA Au/Ag |
| Num. Rep: | COD. ARTICOLO CND N. REPERTORIO 2395624 |
| REG: | UE 745/2017 |



Caratteristiche tecniche

Contenitore:

In film poliestere con copertura color alluminio/alluminio dorato.
Ha la funzione di isolare termicamente l'infortunato in funzione del lato esterno utilizzato.

Lato argento: protegge dal caldo.

Lato oro: protegge dal freddo.

È prodotta senza lattice e senza ftalati.

Istruzioni per l'uso:

In caso di trauma, ustione o ipotermia rivolgere il lato di colore argento verso il paziente, in modo che la coperta abbia la funzione di mantenere all'interno il calore corporeo.

In caso di colpo di calore rivolgere il lato di colore argento esternamente rispetto al paziente, in modo che la coperta abbia la funzione di facilitare la dispersione del calore corporeo evitando che quello proveniente dall'esterno, soprattutto sotto forma di raggi solari, possa raggiungere la cute.

La coperta è monouso.

Colore:

Un lato color argento e l'altro color oro

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: larghezza 160 cm, lunghezza 210 cm

Spessore: 12µm



Peso: 63 g (±5)


Composizione:

Materiale: pellicola in PET laminata



ALL.1

| | | | |
|--|--|------------|-----------------------|
| Codice: | COP216 | | |
| Nome del prodotto | Coperta isotermica | | |
| Revisione n°: | --- | | |
| Rinnovo revisione: | --- | | |
| Validità: | Dalla data indicata | | |
| Cambio descrittivo: | --- | | |
| Descrizione prodotto | Coperta isotermica d'emergenza | | |
| | Con lato oro e argento | | |
| | Dimensione 210x160 cm | | |
| | Specifiche prodotto riportate di seguito | | |
| Uso previsto: | Per fornire protezione a esseri viventi in caso di necessità | | |
| Confezionamento | | | |
| <u>Confezione</u> |  | | |
| 1 pezzo /minigrip con istruzioni d'uso 200 pezzi /cartone racchiusi in un sacco in PE |  | | |
| Dimensioni Minigrip (mm) - spessore | | | |
| LxHxP | | | |
| 128x12x92 - 45mic | | | |
| Dimensione sacco PE (cm) | | | |
| LxHxP | | | |
| 80x70x15mic | | | |
| Dimensione cartone (cm) | | | |
| L xH P | | | |
| 46x26x19 | | | |
| Specifiche di prodotto | | | |
| Caratteristiche | Misure | Tolleranza | Metodo di rilevazione |
| Misure a prodotto finito | H=210cm | +/- 2cm | Misurazione |
| | L=160cm | +/- 2cm | Misurazione |
| | Prodotto piegato =11x7.5cm | +/- 0.5cm | Misurazione |
| Peso prodotto | Spessore=12 mic | +/- 0.1mic | Misurazione |
| | Peso=60g/pc | +/- 0.5g | Pesatura |



Lato Oro



Lato Argento

